

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
- Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.
- POTENCIA DE ABSORCIÓN
- 2.35 kW versión espresso doble caldera
- ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord = 3/4"
- Presión de agua = 0,5 – 6,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Armario con estructura reforzada, puerta y contrapuerta con perfiles de aluminio anodizado y bisagras antivandálicas.
- La puerta con doble apertura ha sido diseñada pensando en facilitar a los operadores las tareas de personalización y montaje de todo tipo de sistemas de pago.
- Cerradura con código programable.
- Grupo caldera y mezcladores extraíbles para facilitar las labores de mantenimiento.
- La versión TOUCH 32" está equipada con un distribuidor de productos topping (copos de chocolate, cereales, muesli...) para obtener deliciosas bebidas como en una cafetería. Dispensador de vasos de diversos diámetros: 600 vasos de Ø 70 a 73 mm + 300 vasos de Ø 80 mm.
- Doble vano de erogación con sistema de tambor rotativo para facilitar el mantenimiento.
- Sistema de aspiración con copetes cubiertos para reducir la suciedad.
- Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.

- Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago instalado en la máquina de bebidas calientes junto con una máquina de snacks, latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta y la calidad del servicio al cliente.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	3.8/4.5 kg	Té al limón	5.2 kg
Doble campana	3.5 kg cad. (x2)	Té natural	2.4 kg
Café soluble*	1.4 kg	Caldo	3.8 kg
Orzo	1.4 kg	Bebidas sol. frías	4.0 kg
Leche	2.2 kg	Azúcar	5.2 kg
Blanqueante	4.0 kg	Paletinas	540 uds.
Chocolate	4.8 kg	Vasos**	900 uds.

* En la versión doble campana el contenedor de descafeinado tiene capacidad de 0.34 kg.
** La cantidad varía en función del Ø del vaso.

KIT ACCESORIOS


- Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).
- Grupo de frío para la erogación de bebidas solubles frías (potencia de absorción 200W).
- Sistema de regulación automática de la molienda del café en grano que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una constante calidad del producto erogado en el tiempo.
- Grupo 2 BIB ambiente para dispensar unas gotas de sirope sobre las bebidas.
- Grupo de frío 2 BIB para ofrecer bebidas frías.

MEDIO AMBIENTE

- Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y mayor durabilidad que el neón.
- Compatible con vasos de cartón y paletinas de madera.
- Kit sensor de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.


VERSIONES LEI700 PLUS 2CUPS	ESPRESSO 1ES-7 DOBLE CALDERA	ESPRESSO 2ES-6 DOBLE CAMPANA
CAFÉ EN GRANO	1	2
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	7	6
CONTENEDORES PRODUCTO TOPPING	4 (en la versión Touch 32")	4 (en la versión Touch 32")
DIMENSIONES MM	1830H x 666L x 980P / PESO 214 KG - Total ancho por abertura puerta por maniobra 1560	

1. Azúcar 2. Descafeinado 3. Soluble 4. Café
5. Té 6. Leche 7. Chocolate 8. Soluble



ESPRESSO


1. Azúcar 2. Té 3. Café 4. Café 5. Leche
6. Chocolate 7. Soluble 8. Descafeinado



ESPRESSO DOBLE CAMPANA



LEI700 PLUS 2CUPS



LEI700 PLUS 2CUPS SMART

ESPRESSO, CREMOSO Y AROMÁTICO, VASO PEQUEÑO O GRANDE, LA GAMA TOP MÁS COMPLETA DEL MERCADO.

LEI700 PLUS 2cups, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con doble dispensador de vasos para una capacidad de 1.200 vasos y hasta 36 selecciones programables que se pueden configurar tanto como selecciones directas o como preselecciones y 12 selecciones alfanuméricas.

INTERFAZ USUARIO

- Gran modularidad con 2 interfaces de usuario a elegir entre:
 - Smart:** panel de selección con pantalla táctil de tecnología SAW (surface acoustic wave), con 30 pulsadores retroiluminados, 4 preselecciones y 12 selecciones alfanuméricas.
 - Touch:** panel de selección con pantalla táctil multimedia (vídeo) - 32".
- Dosificación de azúcar personalizable.
- Señal acústica de final de selección.
- Display LCD alfanumérico 32 dígitos.
- Dos medidas de vaso.
- Introducción de monedas anti vandálico.
- Puerta del vano de erogación automática y bloqueada en modo stand by y durante la erogación.
- Vano de erogación iluminado.
- En cumplimiento de la norma de acceso para personas con movilidad reducida.

Bianchi Vending

Bianchi Vending SpA · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y la información indicadas pueden ser cambiados sin previo aviso.



Bianchi Vending



GCS PAT.®
SISTEMA DE CONTROL DE MOLIENDA (OPCIONAL)



SENSOR DE DETECCIÓN DE VASO (OPCIONAL)



LED, ILUMINACIÓN DE BAJA TENSIÓN



GRUPO ESPRESSO PATENTADO




MODO AHORRO DE ENERGÍA (OPCIONAL)

La más completa gama TOP del mercado con botonera touch y kit para topping.



LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH 32"



Bebidas sabrosas como si estuviera en la cafetería.

Gracias al kit dispensador de productos topping, LEI700 PLUS 2 CUPS puede ofrecer bebidas enriquecidas con numerosos productos de alta calidad como son: virutas de chocolate, cereales o muesli. Adicionalmente, con el kit pertinente, esta máquina puede ofrecer distintos tipos de sirope como caramelo, vainilla o muchos otros deliciosos sabores.

Vending interactivo.

- Interfaz de selección con tecnología Touch 32".
- Menú atractivo e intuitivo, con imagen de los productos, descripciones e ingredientes para una sensibilización de los consumidores.
- Comunicación digital para destacar la experiencia del cliente con la publicación de videos, noticias o comunicaciones especiales.
- Promoción de ventas: hasta 6 menús preestablecidos (una bebida caliente + un producto de aperitivo) y hasta 6 productos de aperitivo visibles cuando la máquina se combina en máster/slave con una máquina de snacks.
- Facilidad de gestión de los contenidos multimedia y la configuración gracias a la innovadora plataforma WinConfigTouch de Bianchi, la nueva aplicación de entorno Windows.

Comunicación y personalización completa.

AMPLIA OFERTA. Hasta cinco familias de productos diferentes se pueden configurar, cada uno asociado con un máximo de 6 selecciones de artículos individuales o 6 menús con una bebida y un bocadillo cuando la máquina se combina en máster/slave con una máquina de snacks.

PROMOCIONES PERSONALIZABLES. Puede crear promociones de productos específicos o menús al combinarlas en máster/slave, que los hace atractivos e inmediatamente seleccionables.

SELECCIONES NUTRICIONALES. Las selecciones se pueden personalizar organizándolas en familias de productos asociados con atributos nutricionales comunes. En cada familia, el usuario puede seleccionar el producto deseado y ver toda la información nutricional.

VIDEO DE ALTA CALIDAD. La tecnología de nuestro monitor LCD permite la inserción de imágenes o videos promocionales o informativos en alta calidad, lo que aumenta el grado de participación de los usuarios.



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L MÁSTER TOUCH 7"



LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L SLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50-60 HZ
- POTENCIA DE ABSORCIÓN: 0.7 kW
- TEMPERATURA INTERNA

Preparado para la conservación de productos alimenticios perecederos ya que está equipado con una unidad de frío mejorada con un compresor de 14:28 cm3 y que puede garantizar los 3 ° C en las cuatro bandejas inferiores. Dispositivo de seguridad para el control de la temperatura en las bandejas inferiores e inhibición de las espirales, cuando se carece de las condiciones de temperatura de seguridad de los productos perecederos.

- UNIDAD REFRIGERANTE
- ½ HP monobloc con control automático de descongelación
- GAS REFRIGERANTE: R 134 A

CARACTERÍSTICAS

- Las diferentes configuraciones permiten la realización de múltiples combinaciones capaces de satisfacer los requisitos de venta para una amplia gama de productos.
- Versiones con ascensor que permiten dispensar con delicadeza productos delicados food y non-food.
- Versiones con display en las bandejas.

- Versión con vano lateral refrigerado para almacenar productos.
- Versión con 2 columnas de latas o botellas (+60 botellas 0,5L PET y 136 latas) de 6 a 7 bandejas, hasta 8 espirales.
- Altura de las bandejas regulable.
- Bandeja específica para sandwich triangular montable en la versión food.
- Sistema de bloqueo de la puerta cuando la máquina está en stand by.
- Amplia vitrina iluminada mediante LED.
- Vitrina de baja emisividad, no requiere resistencia anticondensación.
- Todos los muebles están recubiertos de espuma para garantizar un aislamiento térmico completo y evitar pérdidas innecesarias de energía.
- Cerradura con código programable.
- Sistema de control de autodiagnóstico automático.
- Grupo de frío con compresor mejorado, de fácil acceso y extracción.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

SISTEMA DE PAGO

- Acepta los principales sistemas de pago del mercado.

MEDIO AMBIENTE

- Unidad frigorífica Clase A+.
- Conforme a la normativa *ROHS* y *RAEE*.

VERSION VISTA L MÁSTER 6 BANDEJAS	BOTONERA ALFANUMERICA	BOTONERA TOUCH	VANO LATERAL REFRIGERADO	VANO LATERAL CON 2 COLUMNAS	ASCENSOR	DISPLAY DIGITAL BANDEJAS
6-42 MA COMBI ALFA 6-43 MA FOOD ALFA	✓		✓			
6-42 MA COMBI ALFA LIFT 6-43 MA FOOD ALFA LIFT	✓		✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI ALFA 6-43 MA PLUS FOOD ALFA	✓			✓		
6-42 MA PLUS COMBI ALFA LIFT 6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT	✓			✓	✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 7" LIFT DIS 6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7" LIFT DIS		✓		✓	✓	✓
6-42 MA COMBI TOUCH 46"		✓	✓		✓	
6-42 MA COMBI TOUCH 46" LIFT		✓	✓		✓	
6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 46" LIFT		✓		✓	✓	
DIMENSIONES MM	1830H x 1010L x 950P / PESO 290 KG					
VERSION FOOD 43 SEL./351 PROD.	VERSION COMBI 42 SEL./380 PROD.					

<ul style="list-style-type: none"> DIAMETRO MM PASO MM PROD. SANDWICHES BOCADILLOS BOTELLAS LATAS 	<ul style="list-style-type: none"> ESPIRAL SIMPLE ESPIRAL SIMPLE CON SOPORTE DE PRODUCTO ESPIRAL SIMPLE CON GUIA ESPIRAL CON SOPORTE DE PRODUCTO Y GUIA PARA BOTELLAS DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA / DERECHA CON MOTOR DOBLE 	<p>068 ±60</p> <p>10 13 7 10 7 10 13 = 070</p> <p>068 ±35-30-45-22</p> <p>13 13 13 10 7 13 13 = 082</p> <p>068 ±77</p> <p>7 6 5 5 5 5 5 = 038</p> <p>068 ±77</p> <p>10 10 7 10 13 13 = 063</p> <p>068 ±100</p> <p>6 6 6 6 6 6 6 = 048</p> <p>068 ±77-45-35</p> <p>6 6 7 7 6 6 6 = 050</p>	<p>068 ±60</p> <p>7 7 7 7 7 = 028</p> <p>068 ±35-30-45-22</p> <p>7 16 16 21 21 7 = 088</p> <p>068 ±77</p> <p>13 13 16 16 10 10 21 21 = 120</p> <p>068 ±77</p> <p>6 6 6 6 6 6 6 = 048</p> <p>068 ±100</p> <p>6 6 6 6 6 6 6 = 048</p> <p>068 ±77-45-35</p> <p>6 6 6 6 6 6 6 = 048</p>
VISTA L MÁSTER FOOD		VISTA L MÁSTER COMBI	



VISTA L

MÁSTER

Versión estándar o con ascensor



VISTA L MÁSTER TOUCH 7" CON ASCENSOR

TECNOLOGÍA Y ALTO NIVEL DE SERVICIO.

VISTA L MÁSTER, distribuidor automático de espirales refrigerado 3°C para la venta de snacks, bocadillos, productos frescos, latas y botellas. Un top de gama con tecnología innovadora para ofrecer flexibilidad y servicio de alto nivel. Disponible en diversas versiones: Ascensor, Touch 7" o 46" para cubrir todas las necesidades.

INTERFAZ USUARIO

- Diseño atractivo, puerta con marco en aluminio extruído.
- Botonera alfanumérica en acero inoxidable con doce pulsadores.
- Display alfanumérico de 32 caracteres.
- Versión Touch 7" o 46", botonera con tecnología Touchscreen Multimedia (video).
- Sistema de introducción de monedas estándar.
- Vano de entrega de producto "pull" iluminado en la fase de entrega del producto al usuario.
- Versiones con ascensor que permiten dispensar con delicadeza productos delicados food y non-food.
- Sensor de caída de producto.

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y la información indicadas pueden ser cambiados sin previo aviso.



Bianchi Vending



LED, ILUMINACIÓN DE BAJA TENSION



UNIDAD DE FRIO CLASE A



ASCENSOR (VERSION LIFT)



SENSOR CAÍDA PRODUCTO



REFRIGERACIÓN 3° (VERSION FOOD)



MODO AHORRO DE ENERGÍA (OPCIONAL)



DISPOSITIVO CONTROL DE TEMPERATURA

Un top de gama con tecnología innovadora para ofrecer **flexibilidad y servicio de alto nivel.**



VISTA L MASTER TOUCH 46"



VISTA L MASTER TOUCH 7"

Vending interactivo.

- Selección interfaz con tecnología touch de 46 "ó 7 "
- Menú cautivador e intuitivo con imágenes, descripciones e ingredientes de los productos para un consumo responsable.
- Comunicación digital para destacar la experiencia del cliente con la publicación de videos, noticias o comunicaciones especiales.
- Promoción de ventas: hasta 6 menús preestablecidos (una bebida caliente + un producto de aperitivo) y hasta 6 productos snack aparecen cuando la máquina está conectada en máster/slave a la máquina de snacks.
- Facilidad de gestión de los contenidos multimedia y de configuración gracias a la innovadora plataforma WinConfigTouch de Bianchi, el nuevo aplicativo en entorno Windows.

Comunicación y personalización completa.

AMPLIA OFERTA. Hasta cinco familias de productos diferentes se pueden configurar, cada uno asociado con un máximo de 6 selecciones de artículos individuales o 6 menús con una bebida y un bocadillo cuando la máquina se combina en máster/slave con una máquina de snacks.

PROMOCIONES PERSONALIZABLES. Puede crear promociones de productos específicos o menús al combinarlas en máster/slave, que los hace atractivos e inmediatamente seleccionables.

SELECCIONES NUTRICIONALES. Las selecciones se pueden personalizar organizándolas en familias de productos asociados con atributos nutricionales comunes. En cada familia, el usuario puede seleccionar el producto deseado y ver toda la información nutricional.

VIDEO DE ALTA CALIDAD. La tecnología de nuestro monitor LCD permite la inserción de imágenes o videos promocionales o informativos en alta calidad, lo que aumenta el grado de participación de los usuarios.



LEI700 PLUS + VISTA L MASTER TOUCH 7"

Tecnología.



Ascensor que permite dispensar con delicadeza productos delicados food y non-food.



Display digital en bandejas para la visualización de precios, descripción de producto y promociones.